



**BLACK EDITION**



## FKI KAN NU LEVERE VORES MEST POPULÆRE PRODUKTER I SORT

På disse modeller er alle synlige overflader belagt med teflon, så produkterne får et mere eksklusivt udtryk, samtidig med at de bliver lettere at holde rene. Ved at bruge teflon som farve lever vi fortsat op til alle krav omkring fødevarer sikkerhed, samt overholder regulativerne EC1935/2004 og EC2013/2006.

### PØLSERISTER



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Stegeflade (BxD)	Udskæringsmål (BxD)	Spænding/Effekt	Kapacitet*
GL 9520V	01-B95020 V	460 x 365 x 125 mm	450 x 290 mm	-	230V / 2,0kW	25
GL 9530V	01-B95030 V	460 x 465 x 125 mm	450 x 390 mm	-	230V / 2,0kW	35
GL 4660	01-B46065	460 x 600 x 150 mm	450 x 525 mm	-	230V / 2,0kW	45
GL 9540	01-B95040	405 x 525 x 150 mm	390 x 450 mm	-	230V / 2,0kW	35
GL 9560	01-B95060	605 x 525 x 150 mm	590 x 450 mm	-	230V / 2,0kW	50
GL 9580	01-B95080	805 x 525 x 150 mm	790 x 450 mm	-	230V / 2,7kW	70
GL 4060	01-B40060	400 x 600 x 140 mm	390 x 590 mm	-	230V / 2,0kW	40
GL 6036	01-B60036	600 x 360 x 140 mm	590 x 350 mm	-	230V / 2,0kW	40
GL 6046	01-B60046	600 x 460 x 140 mm	590 x 450 mm	-	230V / 2,0kW	60
GL 6060	01-B60062	600 x 600 x 140 mm	590 x 590 mm	-	230V / 2,0kW	60
GL 8046	01-B80046	800 x 460 x 140 mm	790 x 450 mm	-	230V / 2,7kW	70
GL 8060	01-B80065	800 x 600 x 140 mm	790 x 590 mm	-	230V / 2,7kW	80
GL 3945	01-B03945	445 x 505 x 110 mm	390 x 450 mm	410 x 470 mm	230V / 2,0kW	30
GL 5945	01-B05947	645 x 505 x 110 mm	590 x 450 mm	610 x 470 mm	230V / 2,0kW	50
GL7945	01-B07946	845 x 505 x 110 mm	790 x 450 mm	810 x 470 mm	230V / 2,7kW	70

\* Antal pølser (18-21 cm) pr. plade.

### RULLEGRILL



Model	Bredde på ruller	Zoner	Udv. mål (BxDxH)	Spænding/Effekt	Kapacitet*
GL 6	450 mm	1	530 x 265 x 170 mm	230V / 0,95kW	10
GL 6	650 mm	1	725 x 265 x 170 mm	230V / 0,95kW	15
GL 8	450 mm	2	530 x 350 x 170 mm	230V / 1,25kW	14
GL 8	650 mm	2	725 x 350 x 170 mm	230V / 1,25kW	21
GL 10	450 mm	2	530 x 430 x 170 mm	230V / 1,55kW	18
GL 10	650 mm	2	725 x 430 x 170 mm	230V / 1,55kW	27
GL 12	450 mm	2	530 x 515 x 170 mm	230V / 1,85kW	22
GL 12	650 mm	2	725 x 515 x 170 mm	230V / 1,85kW	33
GL 14	450 mm	2	530 x 595 x 170 mm	230V / 2,15kW	26
GL 14	650 mm	2	725 x 595 x 170 mm	230V / 2,15kW	39
GL 16	450 mm	2	530 x 680 x 170 mm	230V / 2,4kW	30
GL 16	650 mm	2	725 x 680 x 170 mm	230V / 2,4kW	45

\* Antal pølser (18-21 cm) pr. plade.



## TOASTER



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Afstand (Top/Bund)	Spænding/Effekt	Bemærk
TL 5270	03-B70870	280 x 375 x 170 mm	Variabel 0-75 mm	230V / 2,0kW	
TL 5270 Panini	03-B70873	280 x 375 x 170 mm	Variabel 0-75 mm	230V / 2,0kW	Glat bundpande



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Afstand (Top/Bund)	Spænding/Effekt	Bemærk
TL 3730 XL	03-B70880	370 x 435 x 170 mm	Variabel 0-75 mm	230V / 3,0kW	Glat bundpande



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Afstand (Top/Bund)	Spænding/Effekt
TL 5211	03-B70810	280 x 330 x 170 mm	Fast 35 mm	230V / 2,0kW
TL 5212	03-B70812	280 x 330 x 170 mm	Fast 27 mm	230V / 2,0kW



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Afstand (Top/Bund)	Spænding/Effekt
TL 5602	03-B70394	420 x 260 x 190 mm	Fast 15/25	230V / 1,6kW



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Afstand (Top/Bund)	Spænding/Effekt
TM 05	03-B70395	180 x 450 x 205 mm	Fast 27	230V / 1,6kW



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Spænding/Effekt
TL 5272	03-B70872	280 x 330 x 210 mm	230V / 2,0kW



## BRØDRISTER



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Båndbredde	Spænding/Effekt
UT 280 V	03-B70285	410 x 510 x 420 mm	280 mm	230V / 2,2kW
UT 280V BB	03-B70290	410 x 510 x 420 mm	280 mm	230V / 2,2kW
UT 400 V	03-B70406	530 x 510 x 420 mm	400 mm	230V / 2,2 kW
UT 400V BB	03-B70409	530 x 510 x 420 mm	400 mm	230V / 2,2kW
UT 280 EV	03-B70288	410 x 510 x 420 mm	280 mm	230V / 2,2kW
UT 400 EV	03-B70408	530 x 510 x 420 mm	400 mm	230V / 2,2kW

## ROTOTOASTER



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Spænding/Effekt
TL 5417	03-B70503	270 x 380 x 530 mm	230V / 2,1kW

## BÅNDSTEGER



Model	Varenr.	Udv. mål (BxDxH)	Spænding/Effekt	Kapacitet pr. time*
GLBT-UKV	02-B06400V	450 x 750 x 700 mm	3x400V / 5,7kW	120-200
GLBT-UKV	02-B06323V	450 x 750 x 700 mm	3x230V / 5,7kW	120-200

\* Ca. angivelse – antal burgerbøffer afhængig af størrelse og vægt.



**FKI FAST FOOD TEKNIK a/s**

Byghøjvej 5 - Verringe - DK-5690 Tommerup - Tel. +45 6475 1066 - info@fki.dk - www.fki.dk